

Линейка телефонов

Настольные телефоны

Линейка стильных настольных телефонов компании Unify включает широкий модельный ряд.

Весь ассортимент доступен для подключения как IP, так и TDM. Сотрудники по достоинству оценят простоту использования и высочайшее качество голосовой связи, в то время как ИТ-руководители выиграют от возможности интеграции с текущей коммуникационной средой.

Ключевые характеристики

- Голосовая связь высокой четкости на основе новейших разработок в области акустики
- Самые современные технологии, такие как сенсорное управление и многофункциональное, интуитивно понятное меню

- Расширенная поддержка SIP, обеспечивающая совместимость и доставку унифицированных коммуникаций
- Расширенные возможности телефонии для TDM и IP
- Основанный на открытых стандартах подход к интеграции бизнес-

приложений и процессов через XML

- Встроенная технология Bluetooth для работы в режиме «hands-free» через стандартные наушники
- Простые с точки зрения развертывания и поддержки централизованные инструменты управления ИТ

SIP телефоны OpenScale Desk Phone IP

OpenScale Desk Phone IP 35G

Совместим с платформами OpenScale Voice (начиная с V7R1) и Asterisk

Характеристики:

- Стандартный набор функций телефонии
- 3 программируемые клавиши (функции предустановлены)
- 10 фиксированных клавиш: Сообщения, Настройки, Динамик, Выкл. микр., Перевод, Удержание, Гарнитура, Конференция, Громче, Тише
- Многолинейность: 3 линии
- Журнал вызовов, телефонная книга
- Кодеки G.722, G.729, G.711
- Высокое качество акустики AudioPresence™
- Кодирование
- Поддержка DLS для инсталляции и обслуживания
- Поддержка LLDP-MED и IEEE 802.1x
- Интерфейс на русском языке

Исполнение:

- 4 угла наклона для корпуса телефона
- Дисплей 2x34 символа
- Полнодуплексная громкая связь и порт гарнитуры
- Световая индикация новых сообщений и линейных клавиш
- Настенный монтаж
- LAN коммутатор / 100bT Ethernet и Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3af PoE – Класс 2
- Операционная система Linux



OpenScale Desk Phone IP 55G

Совместим с платформами OpenScale Voice (начиная с V7R1) и Asterisk

Характеристики:

- 8 свободно программируемых клавиш
- 8 линий (30 линий при подключении приставки)
- Легкая навигация при помощи 4 софт-клавиш
- 14 фиксированных клавиш (Удержание, Конференция, Перевод, Откл. микр. и др.)
- Видеотелефон (внешняя USB-камера)
- Телефонная книга и клиент LDAP
- Поддержка кодеков G.722, G.729, G.711
- Высокое качество акустики AudioPresence™
- Кодирование
- Поддержка DLS для инсталляции и обслуживания
- Поддержка LLDP-MED и IEEE 802.1x
- XML-приложения на устройстве
- Широкополосное аудио
- Интерфейс на русском языке

Исполнение:

- 4 угла наклона для корпуса телефона
- Полнодуплексная громкая связь + порт гарнитуры
- Цветной дисплей QVGA
- Световая индикация новых сообщений и линейных клавиш
- Имеется комплект для настенного монтажа
- LAN коммутатор / 100bT Ethernet и Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3af PoE – Класс 3
- Операционная система Linux



Отличительные особенности нового семейства SIP-телефонов OpenScale Desk Phone IP:

- Изящный, эргономичный и рациональный дизайн;
- Полный набор функций для каждого пользователя;
- Самый экономичный Gbit-телефон на современном рынке.

Семейство настольных IP-телефонов OpenStage

Современные настольные IP-телефоны OpenStage обладают эргономичным дизайном и делают коммуникации интуитивно-понятными и удобными для пользователя благодаря доступности и широкому набору функций. В дополнение к этому, они просты с точки зрения развертывания, обладают встроенным кристально чистым HD-аудио и Gigabit Ethernet.



OpenStage 60



OpenStage 40



OpenStage 20



OpenStage 15



OpenStage 5

OpenStage 60

Эксклюзивная функциональность и передовые технологии, высочайшее удобство пользования и элегантный дизайн, стандартизированная прикладная платформа и поддержка персонализации делают телефон OpenStage 60 идеальным выбором для руководителей и сотрудников, имеющих несколько коммуникационных устройств.

OpenStage 40

Разработанный с учётом требований различных рабочих мест, OpenStage 40 рекомендован в качестве офисного телефона для сотрудников, работающих в группах, или для операторов контакт-центра.

OpenStage 20, 20 E

Функциональный телефон с режимом громкой связи. Благодаря своему интуитивно-понятному диалоговому интерфейсу, является универсальным решением для эффективной профессиональной телефонии.

OpenStage 15

OpenStage 15 – это универсальный выбор для решения задач корпоративной телефонии. Он оснащен полнофункциональной громкой связью, дисплеем и восемью функциональными клавишами со светодиодами, на которые можно назначить различные функции по выбору пользователя.

OpenStage 5 (только SIP)

OpenStage 5 SIP IP телефон в недорогом сегменте, обладающий базовым набором телефонных функций. Он прост в установке и работе и подходит для внедрения унифицированных коммуникаций начального уровня совместно с СТИ решением или в качестве простого телефона для общественных помещений или в медицинских учреждениях и гостиницах.

Телефоны WLAN и беспроводные телефоны

Насладитесь свободой мобильной телефонии!

Беспроводные телефоны предоставляют офисным сотрудникам возможности всегда оставаться на связи, даже не находясь на своем рабочем месте. Они позволяют не беспокоиться о потере важных звонков или высоких расходах на мобильную связь.

Все телефоны WLAN и беспроводные телефоны эффективно работают с коммуникационными платформами HiPath и OpenStage. При этом они поддерживают различные технологии. В серии Gigaset professional используется технология Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT), а в OpenStage WL3 - беспроводная локальная сеть.



OpenStage WL3

OpenStage WL3

OpenStage WL3 – это семейство беспроводных устройств, обеспечивающих мобильную связь на базе имеющейся инфраструктуры WLAN. Семейство представлено тремя моделями с дополнительными функциями отправки сообщений, оповещений и улучшенными возможностями администрирования. Беспроводные телефонные аппараты OpenStage WL3 используют инфраструктуру WLAN, предоставляя возможности сотрудникам компании свободно перемещаться по офису, в конечном итоге увеличивая производительность.



OpenStage SL4 Professional

OpenStage SL4 Professional

Беспроводной OpenStage SL4 Professional – наиболее легкий и удобный DECT-телефон в портфеле компании.

Он соответствует самым строгим требованиям к корпоративным устройствам и является идеальным решением для тех, кто часто работает вне фиксированного рабочего места.



Gigaset S4 Professional

Gigaset S4 Professional

Элегантные беспроводные DECT-телефоны Gigaset S4 Professional отличаются эргономичным и стильным дизайном, а также удобной навигацией. Благодаря большому цветному ЖК-дисплею с современным пользовательским интерфейсом, этот телефон выглядит изысканно. Помимо этого он обладает оптимальной функциональностью и отличным качеством связи.



OpenStage M3

OpenStage M3

OpenStage M3 - телефоны семейства беспроводных DECT устройств, предназначенных для эксплуатации в экстремальных условиях. Имеют семь вариантов сигнализации, их можно использовать в потенциально взрывоопасных средах. Телефоны имеют стильный дизайн, оптимальную функциональность, великолепное качество связи.

Приставки



OpenStage Key Module 40, 60

OpenStage Key Module 40, 60

- 12 дополнительных свободно программируемых клавиш со светодиодной подсветкой, функция быстрого набора, функции сокращенного набора, клавиши прямого набора (несколько уровней)
- Большой дисплей для автоматического обозначения клавиш
- Возможность подключения двух приставок к одному телефону



OpenStage Key Module 15

OpenStage Key Module 15

- 12 дополнительных свободно программируемых клавиш со светодиодной подсветкой, функции сокращенного набора, клавиши прямого набора (один уровень)
- Маркировка клавиш с помощью бумажных стикеров
- Возможность подключения одной приставки к одному телефону



OpenStage Busy Lamp Field 40

OpenStage Busy Lamp Field 40

- 90 дополнительных свободно программируемых клавиш со светодиодной подсветкой, функции сокращенного набора, клавиши прямого набора
- Возможность подключения одной приставки к одному телефону
- Требуется отдельный источник питания

Copyright © Unify GmbH & Co. KG, 2013
Hofmannstr. 51, 81379 Munich, Germany
All rights reserved.

Номер для ссылок: A31002-P3010-D101-2-7629

Информация, предоставленная в настоящем документе, содержит только общее описание или технические характеристики, которые в условиях эксплуатации могут не соответствовать заявленным или которые могут изменяться в ходе дальнейшего усовершенствования и модификации изделий. Обязательство по обеспечению заявленных характеристик в процессе эксплуатации действует только в том случае, когда оно в прямой форме оговорено в условиях договора. Наличие продуктов и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Использованные товарные знаки принадлежат компании Unify GmbH & Co. KG. All и их соответствующим владельцам.